

XTRASIL N Ultra HD

För vall- och helsädesensilage, med ts-halter upp till 60%. För att ge ett gott resultat krävs en pH-sänkning i grönmassan. Varken frätande eller korrosivt, fungerar i alla ensileringsystem.

Xtrasil N Ultra HD har en sammansättning som gör att den klarar allt ifrån direkt skörd till starkt förtorkat ensilage, vid låga ts-halter är dock **Xtrasil N Lp** ett billigare alternativ. **Xtrasil N Ultra HD** har en sammansättning som ger ett mycket gott skydd mot tillväxt av både clostridier, listeria samt jäst och mögel. Kombinationen av Natriumnitrit och Natriumformiat i **Xtrasil N Ultra HD** har en bättre effekt mot clostridier och listeria än produkter som bara innehåller Natriumnitrit. Däremot har de nästan ingen negativ inverkan på de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. De senaste årens forskning visar även att proteinnedbrytningen i ensilaget kan minskas betydligt med ensileringsmedel, det gör att till exempel sojaandelen i kraftfodret kan minskas.


Vid ts-halter över 30% ökar risken för varmgång, natriumbensoatet och kaliumsorbitet i **Xtrasil N Ultra HD** hämmar effektivt tillväxt av jäst och mögel, vilket minskar risken för varmgång i silon. Kraftig tillväxt av jäst i ensilaget ger höga etanolhalter, och lägre sockerinnehåll, eftersom jästen använder sockret för att göra etanol, det är en process som stjäl mycket näring ur grönmassan.

Ensilage behandlat med **Xtrasil N Ultra HD** får inte utfodras för än tidigast 4 veckor efter skörd.



- Förbättrar lagringsstabiliteten
- Minskar Ts-förlusterna
- Varken frätande eller korrosiv

Ts förluster % av Ts, Jäst (log cfu/gram),
Lagringsstabilitet Dagar.



Andra skörd 2017 5 Juli, gräsvall Ts halt 23,6 % 56 dagar efter ens.
Luftade silos d.28 & 49.

SLU Skara E Nadeau mfl. 2017

Doseringstabell för XTRASIL N Ultra HD. Liter per ton grönmassa.

Grönmassa	Ts-halt	Dosering* Goda förhållanden
Gräs/Rajgräs	< 25%	2,5
	25 - 35%	2,0
	35 - 60%	2,5
Helsäd	< 25%	2,5
	25 - 35%	2,0
	35 - 45%	2,5
Klöver, Klöver/Gräs	< 25%	2,5
	25 - 35%	2,0
	35 - 60%	2,5
Lusern, Lusern/Gräs	< 25%	2,5
	30 - 35%	2,0
	35 - 40%	2,5
Extensivgräs (gamla vallar)	< 25%	3,0
	25 - 35%	2,5
	35 - 50%	3,0

* Förtorknings tid mer än 2 dagar.

Doseringsteknik

Xtrasil N Ultra HD skall tillsättas i samband med hackning i fält.

Xtrasil N Ultra HD kräver ingen speciell doseringsutrustning. Kontrollera att pumpen ger tillräcklig mängd, **Xtrasil N Ultra HD** har oftast en högre viskositet än syrabaserade produkter. Vid byte mellan syrabaserade medel och Xtrasil, skölj pumpen med vatten, för att undvika en reaktion mellan medlen.

Varmgång

För ensilage som skall utfodras nästan omgående efter skörd rekommenderar vi **Xtrasil Majs HD**, den ger ett mycket bra skydd mot varmgång och kan utfodras omgående, ingen karens.

Tekniska Data XTRASIL N Ultra HD

Ingredienser:

Natriumnitrit (E 250), Natriumbensoat (1k 301), Kaliumsorbat (1k 202), Natriumformiat (1k 237i)

Volymvikt: 1,20 – 1,23 g / cm3

pH-Värde: 8-10

Lagring:

Förvaras torrt, mörkt och svalt (frost- stabilt till -20°C).
Xtrasil N Ultra HD kan lagras minst 24 månader från produktionsdag, i öppnad original förpackning.

Fodermedels lagstiftningen:

Samtliga ingredienser i **Xtrasil N Ultra HD** är notifierade som teknologiska tillsatser, i kategorin ensileringsmedel och konserveringsmedel, enligt EUs förordning VO 1831 / 2003.

Förpackningar:

Fat (200 liter)
Container (1000 liter)
Bulk

OBS!

Ensilage behandlat med **Xtrasil N Ultra HD** får ej utfodras tidigare än 4 veckor efter ensilerings tillfället.

Xtrasil N Ultra HD får ej blandas med syror.