

ProSid™ MI 700

Unik och säker konservering



Maximal mögelhämmare

ProSid™ MI 700 är en koncentrerad blandning av organiska syror och glycerolestrar. Detta ger den unika egenskaper och det är en patenterad produkt.

Den esterifierade organiska syran i ProSid™ MI 700 resulterar i en långvarig konserverande effekt och ser till att djurfodret kan lagras utan mögelangrepp eller förluster av näringsvärden. Detta ger en positiv effekt för det ekonomiska resultatet i djurproduktionen

Eftersom ProSid™ MI 700 varken är ADR-klassad eller korrosiv på metall, så är den lätt att hantera och använda. Många upplever dessutom att den luktar mindre jämfört med ren propionsyra.

Fördelar

- ✦ Effektivt konserveringsskydd under hela lagringsperioden
- ✦ Maximal effekt mot all form av mögel och jäst
- ✦ Väsentligt mindre avdunstning av produkten till luft än ren propionsyra
- ✦ Högt fodervärde, smakligare foder och mindre damm
- ✦ Högkoncentrerad produkt.



Att göra skillnad

Perstorp är en integrerad tillverkare av unika tillsatser. Med 130 års erfarenhet av mikrobiell kontroll, är Perstorp leverantören av enkla lösningar för foderproducenter och jordbrukare.

ProSid™ MI 700

Foderkonservering

FAMI-QS

ADR, ej klassad

Lätt att hantera

Ej korrosiv på metall

Användning

Spannmålskonservering

CCM – Majs

Majsensilage

Helsädesensilage

Fullfoder

Hökonservering i balar

Innehåller

Propionsyra

Glycerolpropionater

Egenskaper och förpackning

Ljusgul vätska

Vikt: 1,053 kg/dm³

Bulk

IBC (1000 liter)

Fat (200 liter)

Lagring och Hållbarhet

Förvaras svalt, skyddas mot solljus

Hållbarhet: 36 mån från produktions datum

Hantering och säkerhet

Se säkerhetsdatablad på hemsidan

CAS: 79-09-4

EINECS: 201-176-3

Support Sverige

Telefon: 0435-788 750



www.perstorp.com/feedandfood/grain



 **Perstorp**
WINNING FORMULAS

ProSid™ MI 700

Spannmålskonservering

Vattenhalt %	Dosering liter/ton	
	3-6 mån	6-12 mån
15	5	6
17	5,5	7
19	6	7,5
21	7	8,5
23	7,5	9
25	8	10
27	9	11
29	9,5	12
31	10,5	13
33	11	14
35	12	15
37	13	16
39	13,5	17
41	14,5	18

CCM - Majs

Torrsubstans	Dosering l/ton
Under 60 %	6
60-70 %	7,5
Över 70 %	9


OBS!

Viktigt med noggrann inblandning, packa och täck omedelbart efter skörd. Öppna inte förrän efter 6 veckor. Kontrollera regelbundet att det inte förekommer något luftläckage.

Foderkonservering

Vattenhalt %	Dosering l/ton			
	< 1 månad	1-3 mån	3-6 mån	6-12 mån
< 12	0,4	0,5	0,6	0,7
13	0,6	0,8	0,9	1,1
14	0,8	1	1,2	1,4

ProSid™ MI 700



Fullfoder

Dosering l/ton

Vid varmgång: börja med 4 liter per ton, öka eller minska efter behov. Minsta mängd 2 liter per ton

Två syrabehandlingar


Två syrabehandlingar till ärtor, bönor och blandningar av trindsäd eller spannmål med vattenhalter över 25 %. Behandla med halv rekommenderad dos, upprepa efter några dagars mellanrum.

Kontrollera temperaturen dagligen under de första veckorna, därefter någon kontroll i veckan. Gäller all konservering. En temperaturökning på 4° C eller mer, tyder på för låg dosering och/eller bristfällig inblandning.

Hö	Dosering liter/ton
vh* (%)	ProSid™ MI 700
≤ 16	3
18	4
20	5
22	6
24	7
26	8
28	9
30	10
> 30	Ej rekommenderad

* = Vattenhalt

Återstående Propionsyra i behandlad säd efter 132 dagar, baserat på tillsatt mängd



Ansvarsfriskrivning

Perstorp anser att given information är korrekt, att den presenterats i god tro av Perstorp och är till för användarens vägledning och referens. Användare uppmanas att göra sina egna tester för att avgöra lämpligheten av produkten, eftersom flera faktorer kan påverka produktens effekt, bland annat bearbetning, tillämpning eller användning av produkten. INGEN FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI GES AV PERSTORP (UTTRYCKTA ELLER INDIREKT) INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER att produkten kan användas utan intrång i ett annans patenträtt, industridesign ELLER ANNAN immateriell rättighet.