

Registreringsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis och fodermajs.

Aktiv substans

Rimsulfuron 250 g/kg.

Behörighetsklass 2 L.

Formulering

Titus är formulerat som ett mikrogranulat i vattenlösliga påsar.

Förpackning

5 x 20 g.

Lagring

Torrt.



Allmän information

Titus WSB är en effektiv herbicid. Den aktiva substansen upptas relativt snabbt, huvudsakligen genom bladen. Mer än 50 % av den aktiva substansen tas upp av plantan bara en timme efter behandlingen.

Titus WSB har en systemisk verkan på ogräsen. Många förekommande örtogräs i potatis bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iaktas inom 1–3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Titus WSB. Titus WSB är i huvudsak ett bladverkande medel.

Titus WSB är biologiskt selektivt. Till skillnad från okänsliga ogräs metaboliserar potatisplantan snabbt den aktiva substansen.

Titus WSB har testats i de vanligaste förekommande potatissorterna utan att man kunnat konstatera någon skördepåverkan.

På grund av ljusfärgningen av bladen, som dock är övergående, kan eventuellt en förväxling med virussympptom ske.

Växtföljd

Efter skörd kan höstvet, råg och rågvete sås på hösten och nästkommande vår kan följande grödor sås: stråsäd, majs, potatis och klöver/gräs.

Miljö

Titus WSB bryts ner i mark och vatten. Nedbrytningen sker såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är ca 4 veckor.

Titus har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar.

Effekt

Ogrässpektra

Baldersbrå	***	Pilört	***
Dån	***	Plister (små)	**
Etternässla	***	Snärjmåra	***
Flyghavre	***	Spergel	***
Harkål	***	Trampört	•
Gullkrage	***	Törel	**
Jordrök	•	Veronika	•
Kamomill	***	Viol (små)	**
Korsört	***	Våtarv	***
Kvickrot	***	Åkerbinda	**
Lomme	***	Åkermolke	***
Målla (små)	**	Åkersenap	***
Näva	**	Åkertistel	**(*)
Penningört	***		

- *** Mycket god effekt
- ** God effekt
- Begränsad effekt

Rekommendation

Titus WSB kan användas på olika sätt beroende på omständigheter och problem:

- örtogräsbekämpning
- kvickrots-/tistelbekämpning
- enkelbehandling på jordar med jämn uppkomst
- delad behandling, bra på mulljordar med ojämnare uppkomst av ogräset
- kombinerad behandling med Titus WSB och Sencor för en komplett ogräsbekämpning i potatis
- kombinerad behandling med Titus WSB och Harmony 50 SX för en komplet ogräsbekämpning i fodermajs

Ogräsproblem	Gröda	Behandling 1	Behandling 2
Bred ogräseffekt + målla, pilört, åkerbinda, trampört	Potatis	30 g Titus WSB + vätmedel + Sencor i samband med uppkomst enligt Sencor	20 g Titus WSB + vätmedel efter ca 7-10 dagar
Snärjmåra, målla, pilört, åkerbinda, trampört	Potatis	Sencor	50 g + 0,2 l vätmedel snärjmåran 2-4 kransar
Baldersbrå, snärjmåra, raps, dân, lomme, korsört, kvickrot m fl	Potatis Fodermajs*	30 g Titus WSB + vätmedel i ogräsens hjärtblads - eller örtbladsstadium	20 g Titus WSB + västmedel efter ca 7-10 dagar
Kvickrot, tistel Alt. A enkelbehandling	Potatis Fodermajs*	50 g Titus WSB + vätmedel Kvickrot 4-6 blad	–
Kvickrot, tistel Alt. B delad behandling	Potatis Fodermajs*	30 g Titus WSB + vätmedel Kvickrot 3-4 blad	20 g Titus WSB + vätmedel efter ca 7-10 dagar
Kvickrot + bred örtogräseffekt Program med Titus WSB + Harmony 50 SX delad behandling	Fodermajs*	30 g Titus WSB + 11,25 Harmony 50 SX + vätmedel örtogräs örtblad	20 g Titus WSB + 7,5 g Harmony 50 SX + vätmedel efter ca 7-10 dagar innan majsen har fått 7 blad

Vätmedel till Titus WSB tillsätts med 1 dl/100 liter vatten.

En slutkupning 10 dagar efter sista behandling förbättrar ytterligare ogräseffekten i potatis.

*Endast i majssorterna Algans, Anjou219, Apostrof, Avenir, Baxxos, Beethoven, Birko, Burli, Destiny, Earlystar, Eurostar, Formula, Isberi, Justina, Leeds, Maeva, Nerissa, Patrick, PR39G12, Ravenna, Reinaldo, Saludo, Santiago, Tango, Tassilo, Vernal.

För övriga sorter kontakta din återförsäljare eller DuPont.

Majsen ska inte behandlas efter 6-bladsstadiet

Titus är blandbart med Starane 180 i majs.