Piggfor

Premiär P200 p bk

Premiär är ett helfoder avsett som prestarterfoder till smågrisar för användning från födsel fram till tiden för avvänjning.

Premiär är ett smakligt helfoder som utfodras från första levnadsveckan fram till dagarna strax före, alternativt strax efter, avvänjningen. Undvik alltid att göra foderbytet i direkt anslutning till avvänjningen och sträva efter en succesiv övergång till avvänjningsfodret. **Premiär** är baserat på mycket smakliga och lättsmälta råvaror med högt näringsinnehåll. Smågrisarna äter gärna fodret och det bidrar då med extra näring under digivningsperioden och framförallt så förbereds mag-tarmkanalen för att klara avvänjningen bättre. För att stimulera foderintaget så ska Premiär ges i mindre givor flera gånger per dag och överblivet foder tas bort före nästa utfodring. Observera att nedanstående tabell är en generell näringsdeklaration. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett. Detta foder innehåller animaliskt protein och får inte användas för utfodring av idisslare.

Specifikation:

Artikelnr: 406216

Näringsinnehåll	
Vattenhalt, %	11
Råprotein g/kg	172
Råfett, g/kg	68
NEväx, MJ/kg	10.4
OE beräknad, MJ/kg	13.9
Lysin g/kg	13.5
Metionin g/kg	5.3
Kalcium, g/kg	4
Natrium g/kg	3.5
Växttråd g/kg	39
Aska, g/kg	49

Tillsatser	
Selen mg/kg	0.5
Vitamin A, IE/kg	10000
Vitamin D3, IE/kg	2000
Vitamin E, mg/kg	200

Beräknad klimatpåv. I kg CO2-ekv per ton foder	
Totalt	914
varvav LU/LUC	164
varav org. jordar	175

Klimat och miljö	
Fosfor P, g/kg	5
Kalium K, g/kg	7
Kväve N, g/kg	27

Piggfor

Premiär P200 p bk

Beräknad klimatpåverkan

Fodrets klimatpåverkan har beräknats enligt riktlinjer från RKFS (Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för Foder i Sverige).
Klimatpåverkan för transport från fabrik till kund är beräknat till 6g CO2ekv/kg foder.

Tillverkas av

Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö, Telefonnummer: 0771-111 222

Utförande

Produkten tillverkas som 3,8 mm pellets.
HÅLLBARHET: Bulkartikel bör förbrukas inom 4 månader från tillverkningsdatumet. Fodret ska förvaras torrt.