

Kalvnäring Topstart

En prisvärd allround mjölknäring som kan användas i alla utfodringssystem och till alla kalvar oavsett intensitet.

Topstart Den innehåller råvaror av hög kvalitet och smältbarhet vilket säkerställer att kalven mår bra och bidrar till en sund och stabil tarmflora.

Topstart är syrad och innehåller dessutom probiotika i form av *Bacillus Paralicheniformis*, *Bacillus subtilis* och oregano.



Sammanfattning

Vassleproteinpulver, vegetabilisk olja (kokos, palm & raps), veteprotein, mejeribiprodukter skummjölkspulver, extruderat ärtmjöl, vetefodermjöl, laktos, kalciumkarbonat, magnesiumoxid, dextros, monokaliumfosfat, maltodextrin

Produkten är fri från soja

Användning av **Topstart**:

- Till alla kalvar oavsett utfodringssystem upp till 4 månaders ålder
- Produkten har ett pH på ca 5,8 och går att syra ytterligare om behov finns. Vid syring ska pH mätas för att uppnå önskat pH i blandningen.



Inblandning och tillredning:

Mät upp minst hälften av den önskade mängden vatten.

Vattentemperatur 45-50° C.

Mät upp och tillsätt rätt mängd pulver. Vispa ordentligt till pulvret löser sig, ca 1 minut. Vid långsam mixning kan man behöva blanda längre (max 3 min).

Fyll upp med vatten till önskad mängd färdig blandning.

Optimal drickstemperatur 39-41° C

Vid automatisk mjölkutfodring sätt blandningstemperaturen på 43° C.

Beroende på uppfödningssintensitet välj inblandning.

- Hög tillväxt blanda 170 g pulver med 8,3 dl vatten.
- Medelhög tillväxt blanda 150 g pulver med 8,5 dl vatten.

Dessa inblandningar ger ca en liter färdig blandning. Vill man nå hög tillväxt bör man använda den högsta inblandningen i alla system.

OBS! Kontroll väg pulvret eftersom volymvikten kan variera.





Utfodringsrekommendationer:

Se till att kalven dricker minst 3 liter råmjölk så snart som möjligt inom de första 6 timmarna efter födseln. Om kons egen råmjölk är olämplig pga mastit, rikligt mjökläckage eller om kon är ny i besättningen, använd sparad råmjölk. Ge alltid kalven fri tillgång till rent vatten.

Under de första dagarna ge kalven minst 5 liter råmjölk per dag. Gör därefter en successiv övergång till kalvnäring. Första 10 dagarna ska givan inte överstiga 4-5 liter per dag för att undvika att det kommer mjölk i vommen. Giva ska fördelas på minst två utfodringstillfällen.

Från tredje dagen ge kalven tillgång till kraftfoder anpassat för kalvar. Det hjälper kalven att utveckla vommen.

Under perioden från 10 dagar till 6 veckors ålder utfodra minst 6-8 liter kalvnäring per kalv och dag.

Efter 6 veckors ålder minskas kalvnäringsgivan till 4-5 l per dag för att stimulera kalven att äta mer kraftfoder och underlätta avvänjningen. Avvänj kalven när den ätit minst 1-1,5 kg kraftfoder per dag, under tre dagar i sträck.

Näringsdeklaration

Analytiska beståndsdelar, per kg		Tillsatser, per kg		Tillsatser, per kg	
Råprotein	21,0 %	Järn	90 mg	Vitamin A	25000 IE
Råfett	18,5 %	Koppar	4 mg	Vitamin D	6000 IE
Växttråd	0,1 %	Mangan	60 mg	Vitamin E	300 mg
Aska	9,2 %	Zink	100 mg		
Kalcium	0,8 %	Jod	0,5mg		
Fosfor	0,7 %	Se	0,2 mg		
Natrium	0,75 %				
Energi	18,1 MJ	Produkten är syrad		Produkten innehåller probiotika	

Hållbarhet och Förvaring:

Se bäst före datum på säcken. Produkten ska lagras i ett torrt och svalt utrymme. Förslut säcken efter användning för att undvika fukt.