

CHANON®

Användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av höstvet, höstråg, höstrågvete och höstkorn.

Reg.nr. 6050

Behörighetsklass 2. Endast för yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före användning.

GRUPP

32

HERBICID

HERBICID

Nettoinnehåll:

5Le

Innehåll: Produkten är ett suspensionskoncentrat (SC) innehållande 600 g/l (50 vikt-%) aklonifen.

Batchnummer och tillverkningsdatum: Se förpackning. Hållbarheten är begränsad och sista användningsdag är 2 år efter tillverkningsdatum.

Förvaras torrt och frostfritt i originalförpackning.

Produkten ska skakas före användning.

Tom förpackning får inte återanvändas.


Globachem
Your Crop Counts

Registreringsinnehavare:

Globachem N.V.,
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
3800 Sint-Truiden, Belgien.
www.globachem.com
globachem@globachem.com

® Chanon är ett registrerat varumärke från Globachem.



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk Alkali
Kruseg. 19A, 212 25 Malmö
Tel: 040 680 85 30 | info@nordiskalkali.se
www.nordiskalkali.se

Verkningssätt

Chanon bekämpar ört- och gräsogräs i höstspannmål efter sådd. Den verksamma substansen aklonifen tas upp i de ovanjordiska delarna av plantorna. Behandlade ogräs visar symptom på kloros, avstannad tillväxt och slutligen dör de. Mekanisk bekämpning efter behandling kommer påverka ogräsmedlets effekt negativt.

Användning

Höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn

Tidpunkt: Behandling med Chanon görs före uppkomst. BBCH 00-08

Maxdos höstvete: 1,35 l/ha

Maxdos höstkorn, höstrågvete och höstråg: 1,0 l/ha

Max antal behandlingar: 1 per gröda

Ogräseffekt: Följande ogräs är känsliga för Chanon vid behandling före uppkomst i höstspannmål:

Mycket god effekt 95-100 % effekt	våtarv (<i>Stellaria media</i>), kornvallmo (<i>Papaver rhoeas</i>), baldersbrå (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), åkerven (<i>Apera spica-venti</i>)
God effekt 85-94,9 % effekt	vitgröe (<i>Poa annua</i>)
Måttlig effekt 70-84,9 % effekt	åkerviol (<i>Viola arvensis</i>)

Spridningsteknik

För att skydda växter utanför fältet och vattenlevande organismer ska ett anpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för **grov** duschkvalitet.

Resistensrisk

Chanon innehåller den aktiva substansen aklonifen tillhör gruppen difenyleter (HRAC grupp 32) vilka inhiberar solanesyl difosfatsyntasen (SDS). Risken för att resistens ska uppstå är låg. Upprepad behandling med samma aktiva substans, eller aktiva substanser i samma familj ökar risken för uppkomst av resistens. För att förhindra att resistens utvecklas, bör Chanon ingå i en behandlingsstrategi tillsammans med preparat med andra verkningsmekanismer.

Optimala verkningsförhållanden

Effekten av Chanon är bäst om behandling görs vid god markfuktighet. Undvik att behandla i samband med kraftiga regn, vid vattenmättad såbädd eller vid förväntad nattfrost. Avrinning i kuperad terräng kan påverka känsliga grödor. Vältning eller annan jordbearbetning efter behandling reducerar effekten av Chanon. Utsädet skall vara väl myllat, sådjup minst tre cm. Eftersträva en jämn och fin såbädd utan kokor. Såbädden skall ha satt sig innan behandling med Chanon, därför rekommenderas att vältning sker före behandlingen.

Blandbarhet

I höstvetete kan i Sverige relevanta produkter tankblandas med Chanon.

I höstkorn, höstrågvetete och höstråg kan Chanon tankblandas med en tankblandningspartner, antingen en diflufenikan- eller prosulfokarbprodukt. T ex Chanon 1l + Diflanil/Legacy 0,1l eller Chanon 1l + Pro-Opti/Boxer 2l. Ska en uppföljande behandling utföras ska det passerat minst 10 dagar, grödan vara i minst BBCH 11 och grödan får inte vara synligt påverkad av föregående behandling.

Skillnader i känslighet mellan arter och sorter finns, vilket ska tas i beaktande.

Vid tankblandning skall Chanon tillsättas först.

För ytterligare frågor kontakta Nordisk Alkali.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Beredning av sprutvätska

Gröve filter på växtskyddssprutan är att rekommendera. Skaka behållaren med Chanon väl innan användning. Fyll tanken med 2/3 av den planerade vattenmängden. Tillsätt korrekt mängd Chanon till tanken under omrörning. Fyll på resterande mängd vatten. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning. Rengör tomdukar noggrant och använd sköljvattnet i tankmixen.

Rengöring av sprututrustning

Efter avslutad sprutning vid dagens slut, sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan ev. sprutas över den gröda som just sprutats. Glöm inte att rengöra utrustningen utvändigt. Grova filter rekommenderas på växtskyddssprutan.

1. Fyll sprutan med vatten. Tillsätt ett tankrengöringsmedel t ex All Clear Extra enl. rekommendation, spola genom slangar och bom. Töm sprutan genom bom/spridare, skölj tank/bom med rent vatten.
2. Spridare, silar och filter rengörs separat med samma rengöringsmedel och koncentration som användes till sprutan.
3. Skölj sprutan med vatten grundligt samtidigt med att sköljvattnet sprutas ut genom bom/spridare. Sköljvattnet sprids på arealer, där det inte kan förörena vattendrag, brunnar eller avloppsledningar.

Efterföljande gröda

Valfri gröda kan etableras efter att jorden bearbetats.

Vid omsådd: Lök, vete, korn och sojaböna kan odlas efter en djupare kultivering (20 cm).

Avfallshantering

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet håller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Vål rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvegRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Rådgivande information

(Detta avsnitt innehåller kompletterande användarråd utöver den obligatoriska etikettinformationen.)

Den högsta doseringen är godkänd baserat på försök där produkten användes ensam i olika sädesslag. Vid blandning med andra herbicider rekommenderar Globachem att **inte överskrida en dosering på 1 L/ha** i höstkorn, råg och rågvete.

För att uppnå bästa resultat och säkerställa kompatibilitet under specifika fältförhållanden rekommenderas att rådgöra med en kvalificerad rådgivare eller representant från Nordisk Alkali gällande tankblandning.

Ett flertal faktorer, särskilt regionala eller lokalt betingade, kan påverka produktens effekt. Exempel på sådana faktorer är väder- och jordförhållanden, sorter, växtföljd, behandlingstidpunkter, appliceringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer resistent mot verksamma ämnen samt sprutteknik. Beroende på dessa faktorer kan förändrad effekt eller skador på grödan inte uteslutas.

Globachem levererar produkter av hög kvalitet och anser dem lämpade för sitt avsedda användningsområde. Vi kan däremot inte kontrollera hur produkten blandas eller används, eller de många faktorer och förhållanden under och efter applicering som kan påverka produktens funktion. Vi kan inte heller kontrollera förhållandena under vilka produkten lagras eller hanteras.

Därför gäller följande:

Alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive lämplighet för ett specifikt ändamål utesluts i den utsträckning lagen tillåter.

Inget ansvar tas för skador eller personskador som uppstår vid lagring, hantering, applicering eller användning av produkten, förutom när sådant ansvar inte kan uteslutas enligt tillämplig lagstiftning, inklusive relevant EU- och nationell lagstiftning.

Säljaren lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande produktens användning utöver vad som anges på etiketten. Köparen och användaren bär allt ansvar och alla risker förknippade med användning, hantering eller lagring av produkten om detta avviker från instruktionerna på etiketten.

CHANON®

Användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av höstvet, höstråg, höstrågvete och höstkorn.

Reg.nr. 6050

Behörighetsklass 2. Endast för yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före användning.

GRUPP

32

HERBICID

HERBICID

Nettoinnehåll:

5Le

Innehåll: Produkten är ett suspensionskoncentrat (SC) innehållande 600 g/l (50 vikt-%) aklonifen.

Batchnummer och tillverkningsdatum: Se förpackning. Hållbarheten är begränsad och sista användningsdag är 2 år efter tillverkningsdatum.

Förvaras torrt och frostfritt i originalförpackning.

Produkten ska skakas före användning.

Tom förpackning får inte återanvändas.



Globachem

Your Crop Counts

Registreringsinnehavare:

Globachem N.V.,
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
3800 Sint-Truiden, Belgien.
www.globachem.com
globachem@globachem.com

® Chanon är ett registrerat varumärke från Globachem.



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk Alkali

Kruseg. 19A, 212 25 Malmö
Tel: 040 680 85 30 | info@nordiskalkali.se
www.nordiskalkali.se

UFI: RJ40-Y045-400W-VNQG

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P261 Undvik andas in dimma och spraj.

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.


EUH401 För att undvika risker för

människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Vid nödsituation, ring 112 och begär giftinformation.



VARNING



UFI: RJ40-Y045-400W-VNQG

- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261 Undvik andas in dimma och sprej.
 P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd.
- P391 Samla upp spill.
 P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
- SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

- P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
- P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
- P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Vid nödsituation, ring 112 och begär giftinformation.



VARNING

