Pullfor

Kyckling 2 cocc

Kyckling 2 cocc är ett helfoder till matfågel med koccidiostatika.

Kyckling 2 cocc är ett helfoder med koccidiostatika som tillverkas i pelletsstruktur.

- Fodret är formulerat för att tillgodose kycklingens behov i den senare tillväxtfasen.
- Rekommenderad användningstid är från dag 23 till de sista 3 dagarna innan slakt, men diskutera alltid med din fodersäljare kring lämplig foderstrategi.

FODER INNEHÅLLANDE KOCCIDIOSTATIKA. Ska ej användas senare än 3 dagar innan slakt. Koccidiostatikan är farlig för hästdjur, kalkoner och kaniner. Produkten innehåller en jonofor och samtidig användning av vissa läkemedel (t.ex. tiamutin) kan vara kontraindicerat.

Observera att detta är en generell näringsdeklaration. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett. För ytterligare information angående utfodring var vänlig kontakta din Pullforsäljare.

Specifikation:

Artikelnr: 400894

Näringsinnehåll g/kg	
CyMet g/kg	8,8
Kalcium, g/kg	6,2
Lysin g/kg	11,6
Metionin g/kg	5,3
Natrium g/kg	1,5
Råprotein g/kg	188
WPSA, MJ	13,2

Tillsatser vitaminer	
Vitamin A, IE/kg	10000
Vitamin D3, IE/kg	5000
Vitamin E, mg/kg	100

Beräknad klimatpåv. I kg CO2-ekv per ton foder	
Beräknad klimatpåverkan i CO2-ekv, kg/ton	731
varav LUC	121
varav org. Jord	171

Klimat och miljö	
Fosfor P, g/kg	4,5
Kalium K, g/kg	7,2
Kväve N, g/kg	30,1

Pullfor

Kyckling 2 cocc

Beräknad klimatpåverkan

Fodrets klimatpåverkan har beräknats enligt riktlinjer från RKFS (Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för Foder i Sverige).
Klimatpåverkan för transport från fabrik till kund är beräknat till 6g CO2ekv/kg foder.

Tillverkas av

Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö, Telefonnummer: 0771-111 222

Utförande

Produkten tillverkas som 3,8 mm pellets.
HÅLLBARHET: Bulkartikel bör förbrukas inom 4 månader från tillverkningsdatumet. Fodret ska förvaras torrt.