

Kalvnäring Royal

En skummjölksbaserad mjölknäring med hela 40% skummjolk av högsta kvalitet.

Royal koagulerar i löpmagen och ger en mättnadskänsla som gör kalven lugn och trygg.

Royal innehåller probiotika i form av *Bacillus paralicheniformis*, *Bacillus subtilis* och oregano.



Sammansättning

Skummjölkspulver, vasslepulver, vegetabilisk olja (kokos, palm & raps), extruderat ärtmjöl, vetegluten, dextros, mejeribiprodukter, vetemjöl, laktos, monokaliumfosfat, magnesiumoxid, dextros, maltodextrin.

Produkten är fri från soja

Användning av **Royal**:

- Till alla kalvar oavsett utfodringssystem upp till 4 månaders ålder
- Produkten är inte lämplig att syra.



Inblandning och tillredning:

Mät upp minst hälften av den önskade mängden vatten.

Vattentemperatur 45-50° C.

Mät upp och tillsätt rätt mängd pulver. Vispa ordentligt till pulvret löser sig, ca 1 minut. Vid långsam mixning kan man behöva blanda längre (max 3 min).

Fyll upp med vatten till önskad mängd färdig blandning.

Optimal drickstemperatur 39-41° C

Vid automatisk mjölkutfodring sätt blandningstemperaturen på 43° C.

Beroende på uppfödningssintensitet välj inblandning.

- Hög tillväxt blanda 170 g pulver med 8,3 dl vatten.
- Medelhög tillväxt blanda 150 g pulver med 8,5 dl vatten.

Dessa inblandningar ger ca en liter färdig blandning. Vill man nå hög tillväxt bör man använda den högsta inblandningen i alla system.

OBS! Kontroll väg pulvret eftersom volymvikten kan variera.





Utfodringsrekommendationer:

Se till att kalven dricker minst 3 liter råmjölk så snart som möjligt inom de första 6 timmarna efter födseln. Om kons egen råmjölk är olämplig pga mastit, rikligt mjökläckage eller om kon är ny i besättningen, använd sparad råmjölk. Ge alltid kalven fri tillgång till rent vatten.

Under de första dagarna ge kalven minst 5 liter råmjölk per dag. Gör därefter en successiv övergång till kalvnäring. Första 10 dagarna ska givan inte överstiga 4-5 liter per dag för att undvika att det kommer mjölk i vommen. Giva ska fördelas på minst två utfodringstillfällen.

Från tredje dagen ge kalven tillgång till kraftfoder anpassat för kalvar. Det hjälper kalven att utveckla vommen.

Under perioden från 10 dagar till 6 veckors ålder utfodra minst 6-8 liter kalvnäring per kalv och dag.

Efter 6 veckors ålder minskas kalvnäringsgivan till 4-5 l per dag för att stimulera kalven att äta mer kraftfoder och underlätta avvänjningen. Avvänj kalven när den ätit minst 1-1,5 kg kraftfoder per dag, under tre dagar i sträck.

Näringsdeklaration

Analytiska beståndsdelar, per kg		Tillsatser, per kg		Tillsatser, per kg	
Råprotein	22,0 %	Järn	80 mg	Vitamin A	25000 IE
Råfett	18,0 %	Koppar	4 mg	Vitamin D	6000 IE
Växttråd	0,1 %	Mangan	60 mg	Vitamin E	300 mg
Aska	6,8 %	Zink	100 mg		
Kalcium	0,9 %	Jod	0,5mg		
Fosfor	0,7 %	Se	0,2 mg		
Natrium	0,4 %				
Energi	18,5 MJ	Produkten är syrad		Produkten innehåller probiotika	

Hållbarhet och Förvaring:

Se bäst före datum på säcken. Produkten ska lagras i ett torrt och svalt utrymme. Förslut säcken efter användning för att undvika fukt.