



Gallup®

Biograde® 360

Användningsområde:

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning,
 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter,
 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
- För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

Begränsningar i användningen:

Karenstiden i rybs och raps är 14 dygn. Besprutningen av radmellanrummen vid odling av trädgårdsväxter är tillåten endast med specialspruta på ett sätt, som totalt förhindrar vindavdrift till odlingsväxterna. Avstrykningsmetoden får inte användas i hallon- och åkerbärsodlingar eller för avlägsnande av utlöpare i jordgubbsodlingar. Halm som behandlats får inte användas till djurfoder.

Lägsta lagringstemperatur -15 °C

Registreringsnummer:
4812, klass 2L.

Endast för yrkesmässigt
bruk.

*glyfosat 360 g/l (som
isopropylaminsalt av glyfosat), SL*

Tillverkare: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,

Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irland.

Tel: + 353 1 8112900 Fax: + 353 1 8224678

E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

Registreringsinnehavare och importör: Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited, 2013.

Gallup är ett registrerat varumärke som tillhör Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Biograde är ett registrerat varumärke som tillhör Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

BRUKSANVISNINGAR

VIKTIGT: Denna information är godkänd som en del av Produktetiketten. Alla instruktioner i denna avdelning bör läsas noggrant i syfte att uppnå ett säkert och framgångsrikt resultat med denna produkt.

Användningsändamål:

Mot ogräs i odlingsjord, i radmellanrummen i odlingar av trädgårdsväxter, i fruktträdgårdar, på icke odlade områden. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

Begränsningar i användningen:

Karenstiden i rybs och raps är 14 dygn.

Besprutningen av radmellanrummen vid odling av trädgårdsväxter är tillåten endast med specialspruta på ett sätt, att vindavdrift till odlingsväxterna helt och hållet kan förhindras.

Övriga villkor

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.

Allmän bruksanvisning

Kvickroten bör ha minst 3-4 blad (10-15 cm höga). Fleråriga örtogräs bekämpas just före eller senast under blomningen. Flyghavren bekämpas senast då vipporna börjar vara synliga.

Speciellt torra förhållande före besprutningen, eller regn efter besprutningen, kan försvaga preparatets effekt. Effekten börjar synas 10-14 dagar efter besprutningen.

Marken får inte bearbetas före besprutningen. Efter besprutningen får jorden plöjas eller bearbetas först då ogräsen blivit rödvioletta eller gula, vanligen cirka 2-4 veckor efter besprutningen.

Preparatet har ingen effekt vid behandling på frusna ogräs. Lätt nattfrost försvagar dock inte effekten om besprutningen utförs då frosten släppt.

Anmärkningar:

Undvik avdrift/kontakt med huvudgrödan samt till lövträd och barrträd innans deras årskott har förvedats. Vid besprutningen bör man se upp för vindavdrift och vid avstrykning för att preparatet kommer i kontakt med odlingsväxten (t.ex. att preparat droppar på huvudgrödan, att preparat överförs med traktorhjul eller skodon till huvudgrödan, att appliceringsredskapet berör huvudgrödan). Preparat får inte komma i kontakt med trädens blad eller grenar, eftersom preparatet skadar också bladlösa träd. Lövträdens rotsystem kan växa ihop med närbelägna träd av samma art, detta gäller speciellt aspar och popplar. Därför förekommer en risk vid stubbhandling och fickning, att närbelägna träd kan skadas eller dö.

Behandling i stubb, i samband med tröskning är tillåten endast med utrustning, som utvecklats för ändamålet och används enligt anvisningarna. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid utrustningens skick. Information om utrustning som monteras under tröskan, samt om utrustning som lämpar sig för avstrykning, erhålls av importörerna.

Växtrester som täcker ogräsen skall först avlägsnas eller spridas på åkern, så att ogräsen, i synnerhet kvickrotsskotten, får ljus och så att medlet når ogräsen vid besprutningen. Att hacka halmen kan rekommenderas endast då man tröskar lågvuxna sädessorter tidigt i augusti (se Allmän bruksanvisning).

Kvickrot: Dos är 3-4 l/ha + 100-200 l vatten/ha. Den lägre dosen kan väljas då besprutningsförhållandena är goda och det förekommer lite eller måttligt med kvickrot

Örtogräs: (t.ex. hästhov, fettistel, åkertistel, knölsyska) Dos 6-8 l/ha + 100-200 l vatten/ha.

Spannmålsgröda: före eller efter direktsådden:

Behandlingen görs före direktsådden eller senast 2 dygn efter sådden. Halm och andra växtrester bör avlägsnas före behandlingen. Vid behandling efter sådden är det viktigt, att fröna är nermyllade i marken för att man skall undvika skada på säden.

Kvickrot och andra fleråriga ogräs:
Dos 3 l/ha + 100-200 l vatten/ha.

Ettåriga örtogräs:
Dos 1,5 l/ha + 0,5 l vidhäftningsmedel/ha + 100-200 l vatten/ha.

Nedvisning av gröna växtdelar i höst- och våroljeväxter före skörd:

Behandlingen utförs i moget gröda minst 10 dagar före skörden. Vid besprutningstidpunkten bör kärnornas fukthalt vara under 30 %. Frö som skall används till utsäde får inte behandlas.

Dos: 2-3 l/ha + 0,5 l vidhäftningsmedel/ha + 100-200 l vatten/ha.
Den lägre dosen rekommenderas endast då förekomsten av kvickrot liten och då sprutningsförhållandena är goda.

Kvickrot: Dos 3-4 l/ha + 100-200 l vatten/ha.

Örtogräs: Dos 6-8 l/ha + 100-200 l vatten/ha.

Flyghavre: Dos i träda och på icke odlade områden 2-3 l/ha + 100-200 l vatten/ha. I sprutväsken tillsätts vidhäftningsmedel 0,7 l /200 l vatten/ha.

Behandling i träda, stubb, vallbrott:

Fleråriga örtogräs bekämpas just före eller under blomningen, dock alltid innan ogräsen mognat

Mycket kvickrot/ normala betingelser: Dos 4 l/ha + 100-200 l vatten/ha.

Örtogräs, fleråriga växter, klöver, skräppa: Dos 6-8 l/ha + 100-200 l vatten/ha

I radmellanrummen vid odling av trädgårdsväxter:

Besprutning kan utföras från ogräsen uppkomst och fram till 4-8 bladstadium. Besprutning är tillåten endast med specialspruta så, att vindavdrift till odlingsväxterna helt och hållet kan förhindras. Vid besprutningen bör man använda minsta möjliga tryck och största möjliga droppstorlek. Kontakt med huvudgrödan via stänk eller beröring av spridningsredskapen bör förhindras. Om ens en liten mängd sprutväska kommer i kontakt med huvudgrödan, kan allvarliga skador uppstå. Vid behandling av radmellanrummen mellan låga odlingsväxter är risken för skador större, följaktligen ökar även kraven på att förhindra vindavdrift. En speciell riskgrupp är odlingsväxter som har utlöpare, d.v.s. revor (jordgubbar) eller rotskott (bl.a. hallon, plommon, många prydnadsträd och -buskar), vilket kan leda till att glyfosatet sprider sig via dem till moderplantan. I sådana växter kan besprutning av radmellanrummet enbart utföras ifall det inte växer levande utlöpare eller rotskott mellan raderna, eller om dessas kontakt till moderplantan har brutits, t.ex. genom att avskärning med en lämplig avskärare.

Dos: 1.5-3 l/ha + 0,5 l vidhäftningsmedel/ha + 100-200 l vatten/ha.
De mindre bruksmängderna rekommenderas vid fröogräs.

Fruktodlingar:

Behandlingstidpunkten bör väljas enligt utvecklingsstadiet hos de dominerande ogräserna (se Allmän bruksanvisning). Ogräs under fruktträd och i raderna mellan fruktträd kan besprutas tidigast 4 år efter trädens plantering. Material som täcker ogräsen bör avlägsnas före behandlingen. Stam- och rotskott bör avlägsnas senast en vecka före behandlingen.

Kvickrot: Dos 3.7 l/ha + 100-200 l vatten/ha

Välgkanter och runt byggnader. Ogräsen bör vara minst 10 cm höga.

Korg- /wiperbesprutare (t.ex. Ogräs-wiper mini)

Vissa ogräs, i synnerhet sådana med en upprättstående växtlighetsform och på gott avstånd från önskvärda arter, kan kontrolleras effektivt genom bestrykning med en koncentrerad lösning av Barclay Gallup Biograde 360 på bladen eller stammarna. Ogräset måste vara aktivt växande vid applikationen. Bespruta inte när regn väntas inom 6 timmar eftersom, vid sidan av en otillfredsställande ogräskontroll, kan produkten överföras till önskvärda arter genom vattenstänk eller bladkontakt.

VARNING

Se till att det är minst 5 cm mellan toppen av den högsta, önskade vegetationen och den impregnerade bladbestrykaren.

Barclay Gallup Biograde 360 lösning

Maximala koncentrationer får inte överstiga följande:

Ogräs-Wiper Mini: 1 delar av produkten : 2 delar vatten

Övriga wipers: 1 delar av produkten : 1 delar vatten för normala förhållanden; under varma, torra förhållanden använd en proportion av 1:2 vattenlösning.

Obs: För att underlätta identifikationen av behandlade träd kan man använda sig av ett kommersiellt vattenlösligt färgämne, som tillsätts den iordningställda lösningen med en proportion av 1 ml färg per 10 liter preparerad besprutningslösning.

Uträkning av dosering vid användning av ryggspruta

METRISK- Medelvolymapplikation

PRODUKTREKOMMENDATION (liter produkt i l/ha vatten)	Mängd Barclay Gallup Biograde 360 per 10 liter för behandling av 400 m ²
3 liter i 250 l/ha	120 ml
4 liter i 250 l/ha	160 ml
5 liter i 250 l/ha	200 ml
6 liter i 250 l/ha	240 ml

METRISK - Lågvolymapplikation

PRODUKTREKOMMENDATION (liter produkt i l/ha vatten)	Mängd Barclay Gallup Biograde 360 per 10 liter för behandling av 1000 m ²
3 liter i 100 l/ha	300 ml
4 liter i 100 l/ha	400 ml
5 liter i 100 l/ha	500 ml
6 liter i 100 l/ha	600 ml

Avfallshantering

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage (skölj minst 3 gånger med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral. Nordisk Alkali AB är anslutet till Svep Returs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se)

SÄKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Barclay Gallup Biograde 360
REACH Registreringsnoter IN CONFORMITY WITH (REACH) Annex II of EC Regulation no.1907/2006.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Agricultural/Horticultural Herbicide

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Producent Barclay Chemicals Manufacturing Ltd,
Damastown Way, Damastown Industrial Estate, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland
Tel: + 353 1 811 29 00 Fax: + 353 1 822 46 78 email: info@barclay.ie

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+353 86 385 77 69
Nationellt Nödtelefonnummer
Giftinformation 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) Ej klassificerat.
Hälsosofarliga effekter
Ej klassificerat.
Miljöfarliga egenskaper
Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön.

2.2 Märkningsuppgifter

Riskfraser
NC Ej klassificerat.
Skyddsfraser
NC Ej klassificerat.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

3.2 Blandningar

Glyphosate Isopropylamine	30-60%
CAS-nr: 38641-94-0	EG nr.: 254-056-8
Klassificering (EG 1272/2008)	Klassificering (67/548/EEG)
Aquatic Chronic 2 - H411	N;R51/53.

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

REACH Registreringsnoter IN CONFORMITY WITH (REACH) Annex II of EC Regulation no.1907/2006.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Flytta den skadade från förorenat område. Frisk luft, värme och vila. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft. Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, sittande ställning. Kontakta läkare.

Förtäring

Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Frisk luft, värme och vila, helst i behaglig sittande ställning. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten eller mjölk. Håll personen under uppsyn. Framkalla inte kräkning. Vid kräkning hålls huvudet lågt. Uppsök genast sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet. Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös.

Hudkontakt

Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning.

Ögonkontakt

Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Skölj genast med rikliga mängder vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten. Tag med säkerhetsdatabladet.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmän information

OBS! Skadorna kan vara fördröjda. Håll den skadade under observation. Kontakta läkare vid alla brännskador, även om skadan tycks liten.

Inandning

Inga speciella symptom angivna.

Förtäring

Inga speciella symptom angivna.

Hudkontakt

Inga speciella symptom angivna.

Ögonkontakt

Inga speciella symptom angivna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Det finns ingen rekommendation, men första hjälp kan behövas efter tillfällig exponering, inandning eller förtäring. Vid tveksamhet, OMEDELBAR LÄKARHJÄLP!

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Vid brand kan det bildas giftiga gaser (CO, CO₂, NO_x).

Risker Vid Brand

Inte känt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Undvik inandning av rökgaser. Undvik att vistas på läsidan för att undvika rök och gaser. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in. Informera ansvariga myndigheter vid risk för förorening av vattentäkt.

Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Undvik inandning av damm och ångor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna. Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringspersonal skall använda andningsskydd och/eller skyddsutrustning mot vätskekontakt. Saneringspersonal måste tvätta sig noggrant efter ett spill. Sug upp spill med icke brännbart, absorberande material. Avlägsna mindre spill med dammsugare. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Läs och följ tillverkarens anvisningar! Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Man får inte äta, dricka eller röka under användningen av produkten. Följ bruksanvisningen och säkra rätt förvaring av produkten före användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Skyddas mot frost och direkt solljus. Skyddas mot fysiska skador och/eller gnidning. Förvaras svalt i tätstuten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Skall förvaras i slutna originalförpackning och vid temperaturer mellan 0°C och 30°C.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning



Processförhållanden

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

Tekniska åtgärder

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsläpp, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids.

Handskydd

Använd skyddshandskar.

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm.

Ytterligare Skyddsåtgärder

Det skall finnas tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch. Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Hygieniska åtgärder

Tvätta arbetskläderna innan de används igen. Tvätta händerna efter användning. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta genast av alla förorenade kläder. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

Hudskydd

Skyddsdräkt skall användas.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	Klar Vätska
Färg	Färglös till ljus gul.
Lukt	Svag lukt. Kemisk.
Löslighet i vatten	Kan blandas med vatten
Relativ densitet	1.171g/ml
pH, Koncentrerad Lösning	5.0
Noter	Data gäller koncentrerad lösning.

9.2 Annan information

Inte relevant

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga kända reaktivetsrisici relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information åtkomlig.

Farlig Polymisering

Polymeriserar inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik frost. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Material Som Bör Undvikas

Förvaras i originalförpackning.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxisk Dos 1, LD50

>2000 mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50

>2000 mg/kg (dermal)

Fara vid aspiration:

Hudkontakt

Inte hudsensibiliserande. Vid normal användning förväntas ingen hudirritation.

Ögonkontakt

Mild eye irritant

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Anses inte vara miljöfarlig.

12.1 Toxicitet

Akut Fisktoxicitet

Anses inte vara giftig för fisk.

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) >326

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) >317

IC50, 72T, Alger, (mg/l) 143

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet

Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Data om bioackumulering är inte kända.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet:

Produkten kan blandas med vatten. Kan spridas i vattenmiljön.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ej relevant.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmän information

Behandla avfallet som kontrollerat avfall. Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Utsläpp till avlopp, vatten och mark strängt förbjudet.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmänt Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1 UN-nummer

Ej relevant.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej relevant.

14.3 Faroklass för transport

Transportkort

Inga transportetiketter krävs

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Revideringskommentar

Notera: Strecken i marginalen markerar större förändringar sedan förra revisionen.

Omarbetad 30/04/2012

Revision 3

Ersätter datum 10/04/2012

R-Fraser (Hela Texten)

NC Ej klassificerat.

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Hela Texten För Faroangivelser

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förbehåll Om Ansvar

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.