

Den medföljande bruksanvisningen måste läsas före användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid märkningen och produktinformationen före användning.

Bruksanvisning, Desinfektion av gödsel, Nordkalk SL, 05/11/2024

Användningsobjekt	Produkttyp	Målorganismer	Förpackning
Desinfektion av gödsel	PT03: Veterinärhygien	Bakterier Virus Endoparasiter, Helmintägg	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med ett inre skikt av polypropen (PP) eller polyeten (PE)): 500 - 1000 kg

Användningsspecifika bruksanvisningar

- Automatisk direktapplicering.
- Produkten blandas med gödseln. Produkten doseras till gödseln och blandas med hjälp av en blandare. Produkten ska appliceras med helautomatiska processer.
- Bruksfärdig (RTU) produkt.
- Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH > 12 under kontakttiden.
- Applicera inte mer än 100 kg produkt/m³ gödsel.
- Kontakttid: 72 timmar till 90 dagar för endoparasiter (helmintägg) - den specifika kontakttiden beror på flera parametrar (t.ex. temperatur, innehåll av torrsubstans, etc.).
- Efter den kontakttid som krävs, avlägsna den behandlade gödseln från utrymmet för djur. Användning av den behandlade gödseln enligt lokal lagstiftning.
- Preliminära laborietester måste utföras för att garantera effektivitet.

Användningsspecifika riskreducerande åtgärder

- Påfyllning av produkten till behandlingsenheten och appliceringen måste ske helt automatiskt. Påfyllning till behandlingsenheten och bortskaffandet av tomma påsar och säckar måste utföras med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).
- Under påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma påsar, bär:

- andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);
- kemikalieresistent handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (nitrilgummi);
- en skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (till exempel 65%modakryl, 33% bomull och 2% antistatisk fiber).
- Under behandlingen av gödsel rekommenderas användning av andningsapparat (luftmatad eller gastub), specifik för ammoniakgas i enlighet med EN 14387 eller motsvarande, eftersom samlade hanteringsåtgärder saknas för att uppskatta och förhindra en exponering som är större än 14 mg/m³ (EU:s yrkeshygieniska gränsvärde (OEL) för ammoniak).
- Påfyllning av produkten till behandlingsenheten och appliceringen måste ske helt automatiskt. Påfyllning till behandlingsenheten och bortskaffandet av tomma påsar och säckar måste utföras med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).
- Under påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma påsar, bär:
 - andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);
 - kemikalieresistent handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (nitrilgummi);
 - en skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (till exempel 65%modakryl, 33% bomull och 2% antistatisk fiber).
- Under behandlingen av gödsel rekommenderas användning av andningsapparat (luftmatad eller gastub), specifik för ammoniakgas i enlighet med EN 14387 eller motsvarande, eftersom samlade hanteringsåtgärder saknas för att uppskatta och förhindra en exponering som är större än 14 mg/m³ (EU:s yrkeshygieniska gränsvärde (OEL) för ammoniak).